

EVROvlna

Lehká střešní krytina se snadnou pokládkou.

Vhodné řešení pro vaši střechu

Hlavní výhodou plechové krytiny je její nízká hmotnost do 5 kg/m². Ta je až 8x nižší ve srovnání s klasickými betonovými nebo keramickými taškami. Díky tomu poskytuje nesrovnatelně nižší zatížení krovu a tím umožňuje nižší náklady na provedení celé konstrukce střechy. Proto je vhodná nejen pro nové stavby, ale i pro rekonstrukce starších střech. Používá se pro střechy se sklonem od 14°.

ZÁRUKA
AŽ
60
LET

Technické informace

Vlastnosti a deklarovaná hodnota	
Délka vlny	350 mm
Výška vlny	20 mm
Výška tabule (vlny)	23 mm
Vzálenost vln (šířka vlny)	186 mm
Skladebná (krycí) šířka tabule	1120 mm
Celková šířka tabule	1190 mm
Doporučená maximální délka tabule	6000 mm
Maximální délka tabule PES, PUR	6500 mm
Maximální délka tabule AL STUCCO, STORM	4190 mm
Minimální jmenovitá délka tabule	459 mm
Standardní tloušťka plechu	0,5 mm
Plošná hmotnost krytiny	do 5 kg/m ²
Bezpečný sklon krytiny	14-90°

Záruka až 60 let

Dlouhodobá životnost a nízké náklady na údržbu jsou dány použitím ocelového, žárově pozinkovaného plechu opatřeného na vrchní straně vrstvou polyesteru, zajišťujícího bezkonkurenční životnost povrchu krytiny. Proto jsme schopni na naše produkty poskytnout záruku až 60 let.

Kvalita a snadná montáž

Další výhodou je úspornost a snadná a rychlá montáž. Taškové tabule jsou vyráběny až do délky 6,5 m dle tvaru a délky střechy, což dovoluje minimalizovat případný odpad. Jednoduchá realizace a úspora při použití je hlavním důvodem stále stoupající oblíbenosti plechových krytin typu EVROvlna.

Krytina EVROvlna

Šíře (mm)	Název / Provedení	MJ	Tl. (mm)	Kč/m ² bez DPH	Kč/m ² s DPH
1120	EVROvlna tašková tabule FeZn přírodní	m ²	0,5	229	277
1120	EVROvlna tašková tabule PES STANDARD	m ²	0,5	324	392
1120	EVROvlna tašková tabule PUR QUARTZ	m ²	0,5	360	436
1120	EVROvlna tašková tabule PUR STORM	m ²	0,5	375	454
1120	EVROvlna tašková tabule AL STUCCO / STORM	m ²	0,5	632	438
1120	EVROvlna tašková tabule MAGNELIS	m ²	0,5	243	294

Materiály a povrchy

PŘÍRODNÍ



Pozink, měď, titanizek, magnelis, hliník přírodní, titanizek předzvětralý

PE 20, AL PES STANDARD



ZÁRUKA
20
LET


AL PES STANDARD

RAL 7016, RAL 8017, RAL 3016

PE 20

RAL 9006, RAL 9010, RAL 8004, RAL 3011, RAL 8090, RAL 3009


PUR QUARTZ



ZÁRUKA
30
LET

RAL 3009, RAL 7016, RAL 9005, RAL 8017


PUR STORM



ZÁRUKA
40
LET

RAL 3009, RAL 7016, RAL 9005, RAL 8017

AL STORM



ZÁRUKA
60
LET

RAL 3009, RAL 7016, RAL 9005, RAL 8017

AL STUCCO



ZÁRUKA
60
LET


RAL 7016

Vzorník odstínů

Barvy RAL



Přírodní odstíny




Pestrý sortiment

Krytina je vyráběna v mnoha barevných odstínech, takže je možné barevně sladit krytinu s okapovým systémem a s jinými klemířskými prvky použitými na budově. Nabídku vhodných okapových systémů z našeho sortimentu najdete na www.evromat.cz

ŠIROKÉ POUŽITÍ


Plechová střešní krytina EVROvlna je ideálním řešením při stavbě rodinných domů typu bungalov s malým sklonem střechy, ale i při výstavbě průmyslových objektů, hal a skladů.

Příčný řez a rozměry




Spojovací materiál


č.	Název	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
24663	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 x 19-20 mm, lakovaný pozink	ks	2,60	3,15
15948	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 x 35 mm, lakovaný pozink	ks	2,60	3,15
50201	Šroub farmářský s podl. 4,8 x 19-20 mm, nerez RAL	ks	7,50	9,08
50200	Šroub farmářský s podl. 4,8 x 35 mm, nerez RAL	ks	7,50	9,08




Lišty EVROvlna




Hřebenáč hladký, r.š. 330 mm




Hřebenáč oblý




Úžlabí, r.š. 625 mm




Úžlabí s drážkou, r.š. 725 mm




Sněhový zachytávač, r.š. 250 mm




Lišta závětrná spodní, r.š. 333 mm




Lemování zdiva, r.š. 330 mm




Lišta boční plochá, r.š. 330 mm



Lišta závětrná horní, r.š. 330 mm



Pultové ukončení, r.š. 315 mm



okapové lemování, r.š. 250 mm

